



Comune di UMBERTIDE

Provincia di Perugia

**APPALTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI VARI NELLE FARMACIE COMUNALI RISERVATO, AI SENSI DELL'ART. 112 DEL d. lgs. n. 50/2016, AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI IL CUI SCOPO PRINCIPALE SIA L'INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE DISABILI (EX I. N. 68/99) O SVANTAGGIATE (EX L.381/91)
PERIODO 16/09/2023 – 15/09/2026**

DUVRI
(ART. 26 D.LGS. 81/2008)

1. Oggetto dell'appalto

“Servizi di logistica, facchinaggio, magazzinaggio e servizi vari presso le farmacie comunali”, per la durata di anni 3 (tre) dalla data di consegna dell'appalto.

CIG _____

Contratto di appalto REP. N. _____ del _____

Data inizio appalto _ _____ scadenza _____

2. Informazioni generali committente

Committente (ragione sociale)	COMUNE DI UMBERTIDE
Sede legale:	P.zza: Piazza Matteotti n. 1 CAP:06019 Località: Umbertide Prov.: PG
Recapiti:	tel.: centralino: 075/94191 Fax: 075/9419240 E-mail: comune.umbertide@postacert.umbria.it
Datore di lavoro:	Nome/Cognome: Dina Centogambe Nata il: il 06/02/1957 a Pietralunga
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione esterno:	Nome/Cognome: Paolo Giovannoni Indirizzo: Via Signorelli,3 - Umbertide In qualità di: Libero professionista Tel. 393.9070388
Medico Competente:	Nome/Cognome: Sara Algeri studio - Via Parini – Trestina (PG) Cell: 338.6981008
Rappresentante dei lavoratori:	Nome/Cognome: Luca Montanucci Nato/a il: 08/12/1972 a: Umbertide (PG)
Attività lavorativa oggetto di coordinamento:	Servizi di logistica, facchinaggio, magazzinaggio e servizi affini presso le farmacie comunali
Indirizzo luogo di lavoro oggetto di coordinamento:	Piazza Matteotti (Farmacia 1) e Largo Cimabue (Farmacia 2) CAP:06019 Località: Umbertide Prov.: PG
Referente aziendale per le attività di coordinamento:	Nome/Cognome: Dina Centogambe Nato/a Pietralunga il:06/02/1957 Tel. 075/9419221
Sede delle riunioni di coordinamento	Municipio P.ZZA MATTEOTTI 1 –UMBERTIDE

DEFINIZIONI D. LGS. n. 81/2008

«**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

«**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

«**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

3. Dati principali ditta appaltatrice

<i>Ragione sociale:</i>	
<i>Sede legale:</i>	Via/P.zza: CAP: Località: Prov.:
<i>Recapiti:</i>	tel.: Fax: e-mail:
<i>Datore di lavoro:</i>	Nome/Cognome: Nato/a il: _____ a:
<i>Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione:</i>	Nome/Cognome: Nato/a il: _____ a: In qualità di:
<i>Medico Competente</i>	Nome/Cognome: Nato/a il: _____ a: Tel.:
<i>Rappresentante dei lavoratori</i>	Nome/Cognome: Nato/a il: _____ a:
<i>Referente per le attività di coordinamento:</i>	Nome/Cognome: Nato/a il: _____ a: Tel.:
<i>Posizioni assicurative/previdenziali:</i>	INPS: _____ INAIL: _____ Cassa Edile: _____
<i>Contratto collettivo nazionale Applicato</i>	
<i>Sanzioni in materia di igiene e sicurezza negli ultimi 3 anni</i>	n° ____ anno _____ organo controllo _____ n° ____ anno _____ organo controllo _____ n° ____ anno _____ organo controllo _____ assenza di sanzioni
<i>Indicare se l'azienda possiede un sistema qualità certificato (ISO 9001, ISO 14001), o un SGSL (OHSAS 18001)</i>	
<i>Indicare se l'azienda è in possesso della Relazione sulla Valutazione dei Rischi generali, ai sensi dell'art. 17, c. 1, let. a) del D. Lgs. n. 81/08</i>	Si No se sì, ultimo aggiornamento in data: _____

4. Obblighi del datore di lavoro – committente

1. Il datore di lavoro, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice attraverso le modalità previste all'allegato 17 del D. Lgs. n. 81/2008, ovvero con l'acquisizione della seguente documentazione:

- 1) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

- 2) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008;
- 3) documento unico di regolarità contributiva di cui al D. M. 24 ottobre 2007;
- 4) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

5. Obblighi dell'appaltatore

i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- c) le ditte appaltatrici, devono, comunque ed in ogni caso, garantire le condizioni di sicurezza in tutte le operazioni. Tali condizioni devono essere volte a tutelare sia il/i lavoratore/i della ditta _____ sia il/i dipendente/i della committente;
- d) per operazioni particolarmente pericolose (lavori in altezza, utilizzo di fiamme o sostanze pericolose, ecc.) devono essere usate le misure di prevenzione volte a limitare eventuali danni (come per esempio la delimitazione delle zone di lavoro ed il divieto di passaggio o accesso). Nel caso sia impossibile seguire le prescrizioni qui riportate la ditta _____ deve comunque concordare con i referenti indicati, qualsiasi intervento diverso;
- e) devono adempiere a tutti gli obblighi che derivano dal D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene i rischi specifici dell'attività, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle attrezzature, ai DPI, alla sorveglianza sanitari e agli obblighi di formazione informazione dei propri lavoratori.

Lavorazioni aggiuntive Qualora l'andamento dei lavori comporti la esecuzione di ulteriori operazioni non previste, o comunque non preventivamente concordate, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, prima di iniziare le suddette lavorazioni dovrà far presente la nuova situazione al Referente aziendale, in modo da porre in essere in maniera coordinata quanto necessario al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza.

Rispetto delle condizioni di sicurezza

Le ditte appaltatrici, devono, comunque ed in ogni caso, garantire le condizioni di sicurezza in tutte le operazioni. Tali condizioni devono essere volte a tutelare sia il/i lavoratore/i della ditta _____ sia il/i dipendente/i della committente.

Per operazioni particolarmente pericolose (lavori in altezza, utilizzo di fiamme o sostanze pericolose, ecc.) devono essere usate le misure di prevenzione volte a limitare eventuali danni (come per esempio la delimitazione delle zone di lavoro ed il divieto di passaggio o accesso).

Nel caso sia impossibile seguire le prescrizioni qui riportate la ditta _____ deve comunque concordare con i referenti indicati, qualsiasi intervento diverso.

6. Luoghi di svolgimento del servizio

N.	Edificio	Indirizzo
1	Farmacia comunale 1	Piazza Matteotti n. 2/A
2	Farmacia comunale 2	Largo Cimabue n.1

7. Rischi specifici nell'ambiente di lavoro della committenza.

Informazioni specifiche	
Edifici/aree/locali ove debbono essere svolti i servizi	<i>Le attività si svolgono all'interno delle due sedi con prevalenza presso la sede della Farmacia 2. L'accesso è lo stesso utilizzato dal personale dipendente. Il servizio sarà svolto in orario di apertura della Farmacia, dove vi sarà la presenza di lavoratori comunali, e di utenti. Potranno verificarsi interferenze tra il personale della ditta appaltatrice ed il personale addetto al servizio.</i>
Attività lavorative del committente in corso nelle zone oggetto dei lavori.	<i>Attività prevalenti sono quelle di logistica, magazzinaggio, facchinaggio, analiticamente indicate nel capitolato speciale.</i>
Numero di addetti del committente operanti durante il servizio e relativi orari per turni di lavoro	<p><i>-Farmacia 2: 5 lavoratori circa 200 utenti circa nell'arco di un turno lavorativo di quattro ore.</i></p> <p><i>-Farmacia 1: 2 lavoratori circa 40 utenti circa nell'arco di un turno lavorativo.</i></p> <p><i>Orario Farmacia 1: Lun.-Ven. 8.30 – 12,30-16,00-20,00</i> <i>Sab. mattina 8,30-12,30</i> <i>Sab. pomeriggio e Dom.</i></p> <p><i>secondo turni.</i></p> <p><i>Orario Farmacia 2: Lun.-sab. 8.00 – 20.00 e Dom secondo turni.</i></p> <p><i>Tale interferenza sarà aggiornata dopo l'aggiudicazione del servizio.</i></p>
Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso e disponibilità delle dotazioni	<i>Una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione è presente all'interno degli edifici dove viene svolto il servizio, ma sarà cura della ditta appaltatrice dotarsi di appositi dispositivi di primo soccorso da tenere all'interno dei locali, in cui il servizio viene reso.</i>
Mezzo di proprietà della ditta committente messo a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo.	<i>L'utilizzo dell'automezzo da parte del lavoratore della ditta appaltatrice è effettuato nel rispetto del DVR della ditta stessa. Dovrà essere rispettata la segnaletica presente nei luoghi di manovra e stazionamento di proprietà della committenza.</i>
Impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori.	<i>Nessuno, tranne diversa indicazione da parte del Comune.</i>
Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito di materiali alla ditta appaltatrice	<i>Saranno messi a disposizione, qualora richiesto, locali per il deposito di materiale occorrente alla ditta per lo svolgimento dei servizi oggetto de presente appalto. La valutazione dei rischi, in merito, è a carico della ditta appaltatrice.</i>
Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei	<i>nessuno</i>

lavori	
Rischio elettrico; distribuzione elettrica interna.	<i>Il rischio elettrico è residuo ed è legato all' impianto presente nell' edificio oggetto del servizio. Dovranno essere utilizzate da parte della ditta esecutrice, solo attrezzature elettriche conformi alle norme vigenti già presenti all'interno dei locali di lavoro della committenza.</i>
Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi.	<i>Magazzini delle farmacie comunali.</i>
Zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari	<i>Nessuna, salvo diversa indicazione degli addetti comunali.</i>
Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari	<i>Nessuna, salvo diversa indicazione degli addetti comunali.</i>
Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza	<i>AL momento non presenti</i>
Altre informazioni che il committente ritiene utile fornire alla ditta appaltatrice	

8. Aree di interferenza, pericoli e rischi specifici nell'ambiente di lavoro della committenza.

- Aree esterne agli edifici;
- Scale, corridoi, depositi e locali comuni;
- Mezzo di trasporto.

L'addetto all'esecuzione dei servizi della ditta appaltatrice, prima di iniziare le operazioni necessarie allo stesso, dovrà segnalare la sua presenza al Direttore responsabile del servizio così come segnalare l'ultimazione dell'intervento e quindi l'abbandono della struttura.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 81/08 nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Pericoli specifici e rischi per la sicurezza - AREE ESTERNE AGLI EDIFICI –		
Fattore di Pericolo	Rischio	Misure di Prevenzione e protezione
<i>Presenza di automezzi e passanti nelle aree interne delle strutture</i>	<i>Incidente stradale – investimento</i>	<i>Procedere a passo d'uomo quando si accede con i mezzi all'interno delle aree delimitate delle strutture pubbliche dove si svolge il servizio Segnaletica di sicurezza</i>

Pericoli specifici e rischi per la sicurezza - SCALE, CORRIDOI, DEPOSITI e locali comuni di tutti gli edifici oggetto dell' appalto-

Fattore di Pericolo	Rischio -	Misure di Prevenzione e protezione
<i>Trasporto di cose ingombranti e sporgenti per scale, corridoi, ascensori.</i>	<i>Urto –tagli con personale interno alle strutture -</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Procedere con cautela e segnalare la presenza di carichi facendosi aiutare da altro personale per garantirsi il via libera durante il trasporto.</i> - <i>Il transito sulle scale durante il trasporto a mano di cose, dovrà essere effettuato da una sola persona, in salita o discesa,</i> - <i>Segnaletica di sicurezza</i>
<i>Deposito di materiali</i>	<i>Urto –tagli inciampo e ostruzione delle vie di esodo delle strutture -</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>I materiali e attrezzature movimentate per l'espletamento del servizio, non dovranno essere depositate lungo vie di esodo, corridoi, scale e comunque non in luoghi che possano determinare pericolo o intralcio all'attività ordinaria.</i> - <i>Il posizionamento su scaffali dovrà essere effettuato senza la sottostante presenza di personale della committenza o utenti. Dovrà essere verificata la stabilità dei ripiani in relazione al peso dei carichi.</i> - <i>Segnaletica di sicurezza</i>
<i>Utilizzo sostanze pericolose</i>	<i>Chimico – Biologico</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>L'eventuale manipolazione di sostanze pericolose sarà autorizzata al lavoratore della ditta appaltatrice, dal responsabile della farmacia.</i>
<i>Impianti elettrici</i>	<i>Contatti diretti e indiretti e rischio incendio</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Non dovranno essere rimosse, manomesse o modificate le apparecchiature e quadri elettrici senza previa autorizzazione da parte del Comune.</i> - <i>Qualora sia necessario interrompere l'erogazione della corrente elettrica, dovrà essere avvertito il responsabile della struttura ed il Comune.</i> - <i>Dovranno essere segnalati al Comune i danni rinvenuti da parte della ditta appaltatrice, alle apparecchiature elettriche in prossimità e all'interno dei locali oggetto dell'appalto.</i> - <i>Segnaletica di sicurezza</i>

<i>Impianti antincendio</i>	<i>Incendio/gestione e delle emergenze</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Non dovranno essere rimosse le attrezzature antincendio presenti all'interno delle strutture; - Dovranno essere segnalati al Comune i danni rinvenuti da parte della ditta appaltatrice, alle attrezzature antincendio in prossimità e all'interno dei locali. - Il personale della ditta appaltatrice, adeguatamente formato, dovrà e potrà utilizzare le attrezzature antincendio presenti qualora vi sia necessità; - Riunione di coordinamento per stabilire le procedure di emergenza sia in presenza di personale comunale e utenti, sia nel caso sia presente solamente personale della ditta appaltatrice; - Segnaletica di sicurezza; - Prove di esodo negli edifici in cui vi è contemporaneità tra personale comunale, utenti e ditta appaltatrice.
<i>Guasti ad impianti e strutture</i>	<i>Allagamento – crolli- black out /gestione delle emergenze</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Riunione di coordinamento per stabilire le procedure di emergenza sia in presenza di personale comunale e utenti, sia nel caso sia presente solamente personale della ditta appaltatrice; <p><i>Dovranno essere chiamati i responsabili tecnici della committenza</i></p>

Pericoli specifici e rischi per la sicurezza - UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO		
Fattore di Pericolo	Rischio	Misure di Prevenzione e protezione
<i>Avaria automezzo</i>	<i>Incidente stradale – investimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Qualora venga utilizzato il mezzo di trasporto messo a disposizione dalla ditta appaltatrice, l'utilizzo del mezzo dovrà essere regolato contrattualmente e dovrà essere fornita dalla ditta appaltatrice tutta la regolare documentazione necessaria alla circolazione su strada. - L'utilizzo da parte dei lavoratori sarà effettuato in base alla valutazione del rischio della singola ditta (committente e i.a) - Segnaletica di sicurezza

Alla luce della presente valutazione dei rischi, per i servizi oggetto del presente appalto, si evidenzia un **rischio basso** in merito alle interferenze con il personale del Comune di Umbertide. L'interferenza, è relativa al fatto che le lavorazioni richieste vengono effettuate mentre i lavoratori e/o utenti occupano i locali interessati.

Resta inteso che il DUVRI è modificabile e verrà aggiornato in riferimento al modificarsi delle condizioni di interferenza durante le lavorazioni e in base a quanto stabilito dalle varie riunioni coordinamento tra la ditta appaltatrice, subappaltatrici e la committenza.

Costi della sicurezza relativi ai rischi di interferenza

Dispositivi di protezione aggiuntivi fattore di pericolo	Prezzo unitario	Quantità	Costo totale (quantità per prezzo unitario)
Cartellini in alluminio DIM. 10X10	€. 5,00	5	€. 25,00
<i>Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro</i>	€. 57,00	1x2hx57,00x3 anni	€. 342,00
<i>Riunioni di coordinamento con il lavoratore</i>	€. 24,60	1x2hx24,60x3 anni	€. 147,60
TOTALE Costi della sicurezza relativi ai rischi di interferenza			€. 514,60